




បច្ចេកទេស ដាំដំណាំ ប៉េងប៉ោះ ម្ទេស និង ត្រប់ (១)

ការរៀបចំដី និងការលើករង



ប្លង់ដាំ ប៉េងប៉ោះ ម្ទេសហិល និងហាវី

ប្លង់សម្រាប់ដាំដំណាំត្រប់

រៀបចំដោយ: គម្រោងបង្ហាញបច្ចេកវិទ្យាដើម្បីបង្កើនផលិតភាពជុំវិញតំបន់ទន្លេសាប(TSTD-TA 735-CAM)



បច្ចេកទេស ដាំដំណាំ ម៉េងប៉ោះ ម្លេស និង ត្រប់ (២)

ការគ្រប់គ្រងគ្រាប់ និងការថែទាំកូនដំណាំ



លីងឈ្មាយដី ដីសរីរាង្គ សម្រាប់បណ្តុះកូន

ផេះអង្កាម ដីស្រទាប់លើ ជីកំប៉ុស្ត ច្របល់គ្នា

ក្រណាត់ស្លូត គ្រាប់មានដំណុះ ធ្លាប់គ្រាប់ក្នុងក្រណាត់សើម

ដាក់គ្រាប់១/រន្ធ



ស្រោចទឹកក្រោយដាក់ គ្រាប់ និងដាក់ក្នុងរោង

រោងសំណាញកាត់ពន្លឺ និងការពារសត្វល្អិតបំផ្លាញ

កូនប៉េងប៉ោះ ម្លេស ដាំបានអាយុ២១ ថ្ងៃ និងកូនត្រប់ដាំបានអាយុ១ខែ

ការដាំកូន




យកកូនបន្លែចេញពីថាសកុំឲ្យដាច់ឫសដាក់ដាំ

សង្កត់ដីច្នៃៗជុំវិញគល់

គ្រប់ដីឬចំបើង

ការធ្វើទ្រាំង



ទ្រាំងទប់ខាង

បោះបង្គោល២-៣ម ពីគ្នា

1.5 m

1.5m

0.2m

ជើងជ្រុងទប់

ធ្វើទ្រាំងក្រោយដាំកូនរួច ដើម្បីទ្រទ្រង់ និងការពារការដួលរលំពេលមានខ្យល់ខ្លាំង

រៀបចំដោយ: គម្រោងបង្ហាញបច្ចេកវិទ្យាដើម្បីបង្កើនផលិតភាពជុំវិញតំបន់ទន្លេសាប(TSTD-TA 735-CAM)



បច្ចេកទេស ដាំដំណាំ ប៉េងប៉ោះ ម្លេស និង ក្រូច (៣)

ការដាក់ដី



ដាក់ដីសម្ភារៈសម្រាប់បាត មុនពេលដាំ ៥-៧ ថ្ងៃមុនដាំ ដាក់ដីបំប៉នពេលអាយុ ៧-២១ ថ្ងៃ ចំងាយ ១០ ស.មពីគល់

សត្វល្អិត និងជំងឺ



ដង្កូវស៊ីផ្លែ និងស្លឹក ដង្កូវស៊ីរូងផ្លែ និងក្រូច ចៃ ពីងពាងក្រហម មាចាខៀវ



រុយស ដង្កូវស៊ីញ៉ៅ ប្រើដំបាយ ជំងឺស្រពោន ជំងឺរញ្ជូលឈៀង ជំងឺអង់ត្រាកណ្តុស



ជំងឺផ្សិតរលួយគល់ ជំងឺហ្គម្ពូស៊ីសប្លែ ជំងឺរលួយធូរតូទ

ការប្រមូលផល



រៀបចំដោយ: គម្រោងបង្ហាញបច្ចេកវិទ្យាដើម្បីបង្កើនផលិតភាពជុំវិញតំបន់ទន្លេសាប (TSTD-TA 735-CAM)