

ការចិញ្ចឹមឃ្មុំស្រុក (Apis cerana)

បណ្ឌិត ជាង ហុង នាយករងផ្នែកស្រាវជ្រាវ និងផ្សព្វផ្សាយ នៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទកសិកម្ម

១. សញ្ញាណ

ប្រទេសកម្ពុជា ជាប្រទេសស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ត្រូពិច មានអាកាសធាតុក្តៅសើម ជាលក្ខខណ្ឌសមប្រកបដល់ រុក្ខជាតិដុះលូតលាស់។ លក្ខខណ្ឌនេះ មានអំណោយ ផលដ៏ប្រពៃសម្រាប់ការចិញ្ចឹមឃ្មុំស្រុកឬហៅថាព្រូត (Apis cerana) ដើម្បីទាញយកផល ជាទឹកឃ្មុំ លម្អងឃ្មុំ ទឹក ដោះស្រោច ក្រមួនឃ្មុំ...ជាពិសេសចិញ្ចឹមឃ្មុំមានប្រសិទ្ធភាព ជួយបង្កាត់ពូជខ្លាំង ដល់ដំណាំជួយបង្កើន ទិន្នផល ដំណាំរហូតដល់ ២០%។



ដើម្បីចិញ្ចឹមឃ្មុំស្រុក (ព្រូត) ឲ្យមានប្រសិទ្ធភាព សេដ្ឋកិច្ចខ្ពស់ ចាំបាច់ត្រូវការយល់ដឹង និងការអនុវត្តន៍ ល្អនូវជំហានខាងក្រោម:

២. ការចិញ្ចឹមឃ្មុំក្នុងគ្រួសារជនបទ

២.១. បច្ចេកទេសចិញ្ចឹម

- ចាំបាច់ត្រូវសិក្សាច្បាស់លាស់អំពីទ្រឹស្តីនៃការ ចិញ្ចឹម និងការអនុវត្តផ្ទាល់ឲ្យបានច្រើន
- រក្សាទំនាក់ទំនងជាមួយអ្នកបច្ចេកទេសនៅ ពេលការចិញ្ចឹមជួបឧបសគ្គ

២.២. ជ្រើសរើសពូជនិងឃ្មុំមកចិញ្ចឹម

- ពូជឃ្មុំអាចចាប់ក្នុងធម្មជាតិ ឬ ទិញពីកសិដ្ឋាន

ចិញ្ចឹមឃ្មុំ

- សំបុកត្រូវមានយ៉ាងតិច ៣បង្កង(៣ផ្លិត) មាន កូនឃ្មុំច្រើនគ្របផិតទាំងសងខាងផ្លិត
- លើផ្លិតត្រូវមានពង ដង្កូវឃ្មុំ ដុកជឿដែលបិទ គម្របស្មើល្អ
- បង្កងមានពណ៌លឿងមានទឹក និងលម្អងច្រើន
- ស្តេចឃ្មុំធំ វែង រហ័សរហួន មិនពិការ
- ទូទាំងសំបុកឃ្មុំធ្វើការខ្លាំង គ្មានជំងឺ

៣. ត្រូវមែនសំបុកឃ្មុំសម្រាប់ជួនប្រមូលផល

ដើម្បីប្រមូលបានទិន្នផលខ្ពស់ សំបុកឃ្មុំត្រូវមាន ឃ្មុំ កម្មករច្រើន (ប្រមាណ២០០ក្រាម/ផ្លិត) ស្តេចល្អ គ្មានជំងឺ គ្មានការចែកសំបុកធម្មជាតិ។ ដូច្នេះត្រូវ:

- ជំរុញឲ្យឃ្មុំសង់ផ្លិតថ្មី ដើម្បីបន្ថែមកន្លែង ផ្ទុកពង និង ផ្ទុកទឹកឃ្មុំ
- មុនរដូវផ្ការីកត្រូវឲ្យចំណី៣ ទៅ៤ ដង(ទឹក ស្ករអត្រា១:១) ដើម្បីរំញោចឲ្យស្តេចពងច្រើន និងឃ្មុំ កម្មករធ្វើការខ្លាំង
- ដកផ្លិតខ្លះពីសំបុកដែលមានផ្លិតច្រើន ឃ្មុំខ្លាំង គ្មានជំងឺ មកបន្ថែមឲ្យសំបុកខ្សោយ

៤. ការបង្កើតស្តេចល្អសម្រាប់ប្រមូលផល

ដើម្បីបានស្តេចឃ្មុំល្អ ត្រូវបង្កើតស្តេចពីសំបុក ដែលមានទិន្នផលខ្ពស់ ខ្លាំង មានកូនច្រើន គ្មានជំងឺ ស្លូត មិនស្ងួត ឬគ្មានចរិកលក្ខណៈចែកសំបុកធម្មជាតិ

ប្រើប្រាស់កំពែងស្តេចដែលបង្កើតដោយធម្ម ជាតិពីសំបុក ខ្លាំង ដាក់ជំនួសស្តេចក្នុងសំបុកខ្សោយ បង្កើតស្តេចសិប្បនិម្មិត: ផ្តាច់ស្តេចពីសំបុក ពូជ ដើម្បីជំរុញឲ្យឃ្មុំបង្កើតស្តេចបន្ទាន់។ ២ថ្ងៃក្រោយ មកចិញ្ចឹមបណ្តាំកំពែងស្តេចលើផ្លិតទុកតែកំពែង ណាដែលនៅខាងក្រោមផ្លិត ហើយវែងត្រង់ល្អ។

បង្កើតស្តេចពីពង: ផ្តាច់ស្តេចពីសំបុកសម្រាប់

នស្សនាវដ្តីកសិកម្ម លេខ៤១ ត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ២០១២

ធ្វើពូជចេញ ចាំរយៈពេល២៤ម៉ោងក្រោយ ទើបដាក់ ចូលសំបុកឃុំនូវបង្កងដែលបានភ្ជាប់កំពែងស្តេចដែល បានផ្គុំភ្ជាប់នូវដង្កូវឃុំ អាយុ១ថ្ងៃក្រោយញាស់។ ក្រោយ ពី៩ ទៅ១០ ថ្ងៃត្រូវជ្រើសរើសស្តេចទៅប្រើប្រាស់។ ១០ ទៅ ១៥ថ្ងៃ ក្រោយស្តេចនឹងចាប់ផ្តើមពង។ គួរជូរ ស្តេចថ្មីក្នុងរយៈពេល៦ ទៅ៩ ខែម្តង។



៥. ការបំបែកសំបុក

- បំបែកសំបុកនៅនឹងកន្លែង : បំបែកចំនួន បង្កងឃុំជាពីរផ្នែកដោយដាក់ចូលក្នុងធុងពីរផ្សេងគ្នា។ ដំបូងទិស បណ្តោយធុងត្រូវដាក់ស្របគ្នា ក្រោយមក បន្តិចម្តងៗលើក សំបុកឃ្លាតពីគ្នាលើយបង្វិលទិសឲ្យ ឆ្មុយពីគ្នា។ ពេលផ្តាច់ បង្កងពីគ្នា ត្រូវលែស្មើគ្នានូវកូន ឃុំ ពងឃុំ និងចំណីគួរបន្ថែមស្តេចសម្រាប់សំបុកដែល គ្មានស្តេច។



- បំបែកសំបុកផ្លាស់ទី : ផ្តាច់សំបុកដូចខាង លើតែត្រូវយកធុងមួយដាក់ឲ្យឆ្ងាយពីធុងមួយទៀត យ៉ាងតិច១,៥ គ.ម ។ ដាក់ស្តេចសិប្បនិម្មិតចូល។



៦. ជ្រើសរើសនិងសម្រាប់ដាក់ចំណីឃុំ

- ដាក់កែវប្រភពទឹកដមផ្កា និងលំអងទិស្ងប់ ស្ងាត់ មានម្លប់ត្រជាក់ ឆ្ងាយពីបឹងធំៗ និងត្រូវប្រយ័ត្ន សត្រូវឃុំដូចជា គីងគក់ ស្រមោច ដឹងចក់ ...។



៧. ការពារឃុំហើរចាកចោលសំបុក

- ដោះស្រាយទាន់ពេលនូវបញ្ហាខាងក្រោម៖ ខ្វះចំណី ផងនិងសត្រូវយាយី ផ្លិតឃុំចាស់ពេកទីតាំង ដាក់ឃុំមិនល្អ ដូចជាទីក្តៅ មានសម្លេងអ្វីអរ មានមនុស្ស ដើរកាត់ច្រើន...។