



AGRISUD INTERNATIONAL



EUROPEAN UNION




កម្មវិធីជាតិ នៃក្រសាន្តរបស់សាធារណជនកម្ពុជា នៅក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជូយ

ជំនិតកម្មវិធាន់បន្លំ (VEGETABLE PRODUCTION)

កម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍សន្តិសុខសេវាំងរបស់គំរោង PADSA នៃអង្គភាពអាជីវិតខេត្តបន្ទាយមានដ៏យក្សាន់គោលបំណង តើដើម្បីរកប្រាក់ចំណោលដល់កសិករតាមរយៈ ការធ្វើផលិតកម្មដំណោះស្រាយ



គោលការណ៍សំខាន់ៗ កត្តាចែងចែង ដែលត្រូវអនុវត្តចំពោះការជាមុះជុលរំបេទ



កសិករចេះវ្រីបចំដែនការជាតុះផ្លូវតាមពិតមានពិបច្ចេកទេស-សេដ្ឋកិច្ច

Observation and synthesis of technical-economic traits of the crops planted from March 2003 to May 2004
in the intervention zones of project PADSA - BM

Nb	Crops	Month	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Notations	
1	Tomato Mongal	TE	+	+	+	-	-	-	-	+	+	+	+	+	- difficult or impossible to get harvests	
		EC	+	-	-	+	++	++	++	++	++	++	++	++	- < 5b / kg, + > 5b / kg, ++ > 10b / kg	
2	Cauliflower Hoggar	TE	+	+	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+	- difficult or impossible to get harvests	
		EC	+	+	+	+	++	++	++	++	++	++	++	++	+ > 10b / kg, ++ > 20b / kg	
3	Chinese radish	TE	+	+	-	-	-	-	-	+	+	+	+	+	- less harvests	
		EC	-	+	++	++	++	++	++	++	++	++	++	++	- < 4b / kg, + > 4b / kg, ++ > 5b / kg	
4	Cabbage Grand KK Cross	TE	+	+	+	-	-	-	-	-	-	+	+	+	- less harvests	
		EC	-	+	+	+	+	+	++	++	++	++	++	++	- < 5b / kg, + > 5b / kg, ++ > 8b / kg	
5	Cucumber L-04 or Mummy	TE	+	+	+	-	-	+	+	+	-	-	+	+	- less harvests	
		EC	-	+	+	+	++	++	-	+	+	+	++	++	- < 4b / kg, + > 4b / kg, ++ > 6b / kg	
6	Yard long bean	TE	+	+	+	-	-	-	+	+	+	+	+	+	- less harvests	
		EC	-	-	+	+	++	+	++	+	+	+	++	++	- < 5b / kg, + > 5b / kg, ++ > 9b / kg	
7	Chinese kale	TE	+	+	+	-	-	-	+	+	+	+	+	+	- less harvests	
		EC	-	+	++	++	++	++	+	++	+	+	++	+	- < 6b / kg, + > 6b / kg, ++ > 9b / kg	
8	Bunching onion	TE	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		
		EC	-	-	-	+	++	++	+	++	+	+	++	+	- < 15b / kg, + > 15b / kg, ++ > 25b / kg	
9	Bitter gourd	TE	+	+	+	-	-	-	+	+	+	+	+	+	- less harvests	
		EC	+	+	+	+	++	++	+	-	-	-	+	++	- < 8b / kg, + > 8b / kg, ++ > 13b / kg	
10	Onion	TE	--	+	+	+	--	--	--	--	--	--	--	--	-- impossible to get harvests	
		EC	+	+	-	-	-	++	+	+	++	++	++	++	- < 10b / kg, + > 10b / kg, ++ > 20b / kg	
11	Mushroom Volvaire	TE	-	+	+	-	-	--	--	--	--	--	-	-	-- impossible to get yield, - less growth	
		EC	++	+	+	+	+	++	++	++	++	++	++	++	- < 30b / kg, + > 30b / kg, ++ > 50b / kg	
12	Mushroom Pleurote	TE	+	+	-	-	-	+	+	+	+	+	+	+	- less harvests	
		EC	+	+	+	+	+	++	++	++	++	++	++	++	+ > 25b / kg, ++ < 40b / kg	

កាលវិភាគតែនការដំដុះ (CROPPING CALENDAR)

- ការរៀបចំផែនការដំដុះដោយផ្តល់ពាមពេលតាមខែត្រូវ ដែលនឹងការលក់ដូចនេះបានប្រើប្រាស់



ជំណាកំចំរុះ និងចិត្ត (DIVERSIFICATION)

- ផ្សេយតបត្រវករទីផ្សារ
- ដើម្បីរក្សាតុលាកាតដិ៍
- ដើម្បីទៅល់ដឹង និងសត្វលើតម្លៃផ្សេង



ដំណោលកំខុសរដ្ឋវិវី (Out of season Crop)

- ដើម្បីរោគមានតំលៃខ្ពស់នៅលើទីផ្សារ
- ងាយស្រួលក្នុងការលក់ដូរ
- ដើម្បីបង្កើនរដ្ឋវិជ្ជាមេះ



ការអនុវត្តប្រព័ន្ធដំបូងកំហែន (INTENSIFICATION)

សិករមានដើឡើលីបច្ចុកទេសដោជ្ឌៃ




បច្ចេកទេសខ្ពស់សំរាប់ការដំឡើងដំណោះស្រាយ

យោងតាមបច្ចុប្បន្នឱសាតនីរបស់អង្គភាព



Agrisud ដែលបានអនុវត្តកន្លែងមក

នៅក្នុងខេត្តកណ្តាល និងសៀមរាប ។



ការប្រើប្រាស់គ្រប់ពុជ (SEEDS)

- ដែលមានទិន្នន័យលខ្ពស់
- ធន្វើនឹងជីថិ
- ធន្វើនឹងការបំផ្តាញរបស់សត្វលូតចំពោះ
- ជាតុដដែលនាំចួលពីខាងក្រោម
- ពេញនិយមនៅលើទីផ្សារ



ការរោះបច្ចេដិ (SOIL PREPARATION) ត្រូវភ្លាមរាស់ដើម្បីអាយុជានល្អ



ការកែត្រូវប្រគល់ពីការប្រគល់សំណង់



ប្រមុន្តការកែត្រូវប្រគល់ពីការប្រគល់សំណង់
និងផ្តល់ផ្តល់សេចក្តីថ្លែរការរបស់ដំណាំ ។

ការកែប្រគល់ឈរពី និងការចែកចាយ



ការផលិតដីកំបុស្តី និងការរក្សាទុកក្នុងពាន ។



ធ្វើដាច់ច្បាស់


ចេះកែលំអរបិស្សានក្នុងការដោងដៃ

អនុវត្តធ្វើជីកំបូសទីក-គោក និងចាំបុណ្យ



ការប្រើប្រាស់ជី (Fertilizer's using)


- គិមិ
- new generation of phyto-treatment



Le problème de l'utilisation des pesticides propositions d'Agrisud Kandal

- ① Formation spécifique sur les techniques agricoles de prévention des maladies et attaques d'insectes.
- ② Expérimentations spécifiques sur des techniques d'Agriculture biologique [v.Photos]
- ③ Remplacement des produits de traitement locaux par des produits de nouvelle génération

Exemple:

	Produit	Durée des effets du traitement	Nombre de traitement par cycle (2,5 mois)	Délai d'attente avant récolte
Produit Local	Folidol 	15 jours	4-5	15 jours 
Produit proposé (par le projet)	Abamectin 	3 à 6 Semaines	2	3 jours 

ការថែទាំដោរ (CARE CROP)

- ការកំចាត់ស្វ័យប័ណ្ណ
- ការផ្សេងៗជាយិជ្ជកម្ម
- ការជាក់ជើបប៉ុន
- ការកំចាត់សត្វលូតចំពោះ
- ការផ្តល់ទីកន្លែង



ការដំដឹងកំបន់នៅក្នុងរាល់ស្រី



ការស្រាចដំណាំបន្ថែន្ទីក្នុងរាល់ស្របជាយប្រឹស់ទីកន្លែងកដន



ការប្រាជែងរំលែកដោយប្រើទឹកអណ្តុង និងទឹកប្រឡាយ



ការផ្សាយច្បាស (Irrigation)

- ប្រភពទឹក
- ម៉ាសិនបុមទឹក



គោរព

កំណែងលក់សំភារ់កសិកម្ម
ក្រុមដីកដព្វនដលិតផលកសិកម្ម



ការលក់សំវារ់កសិកម្ម

តារាងចំណូលពីការលក់ដូរសំវារ់កសិកម្ម

Tableau de suivi de recette de vente des intrants agricoles



លេខកំណត់ de vente	ឈ្មោះរបស់ Désignation	បរិមាណ Quantité	តម្លៃកាយ Prix unitaire	តម្លៃសរុប Prix total
1	សម្រាប់ទន្លេ	5	60	300
	សម្រាប់បន្ទាន់	1	25	25
	សម្រាប់បន្ទាន់	1	21	21
	សម្រាប់បន្ទាន់	7	16	112
			17	119
			215	215



ការផ្តល់សំភារៈអបករណីមធ្យាបាយដលិតកម្ម

- ការផ្តល់សំភារៈកសិកម្ម

- មានជូនជាតិ ពួន-ជិនិងសំភារៈដែឡេរៀត



លក្ខណៈលេដលទ្ធភាព (IMPACT)

- ការពង្រីកផ្លូវិជ្ជាគុំ
- ការតាមដានបច្ចេកទេសសេដ្ឋកិច្ចជលិតកម្ម

