



បច្ចេកទេសចិញ្ចឹមប័ប័នមាន់សាច់



ទីតាំងទំនាក់ទំនងទិញកូនមាន់ស្រូវចិញ្ចឹម

ខេត្តកំពង់ចាម

- ក្រុងស្ទឹង: ចៅ ស្រីម៉ៅ 097 613 0297
- ស្រុកជើងព្រៃ: ហូរ ប៊ុនថេង 089 468 277

ខេត្តកំពង់ធំ

- ស្រុកកំពង់ស្វាយ: គី សារុដថា 012 410 321

ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ

- ស្រុកមង្គលបុរី: ជាន ភាព 092 933 883

សេចក្តីផ្តើម

ការចិញ្ចឹមមាន់ស្រុក ផ្តល់ប្រភពចំណូលបន្ថែមជាប្រចាំដល់គ្រួសារ ដោយចំណាយពេលទំនេរ និង ធនធានមួយចំនួនប៉ុណ្ណោះ។ ទិញកូនមាន់ស្រុកពីកន្លែងក្លាស់ ដែលបានគ្រប់គ្រងតាមបច្ចេកទេសត្រឹមត្រូវ អាចជួយមិនឲ្យមានឈឺជម្ងឺកាចសាហាវនានា។ ពូជមាន់ក្នុងស្រុកមានការពេញនិយមពីអ្នកហូប មានតម្លៃការទីផ្សារខ្ពស់ និងងាយស្រួលលក់ (មានតម្លៃថ្លៃ) ។ តាមរយៈបច្ចេកទេសចិញ្ចឹមនេះ កូនមាន់ស្រុក ១ក្បាល (អាយុ ២១ ថ្ងៃ) ចិញ្ចឹមក្នុងរយៈពេលតែ ៨៥ថ្ងៃ អាចទទួលបានទម្ងន់ជាមធ្យម ១,២គីឡូក្រាម។ តាមបទពិសោធន៍កន្លងមក កសិករចិញ្ចឹមអាចទទួលបានប្រាក់ចំណេញសុទ្ធ ក្នុង ១គីឡូក្រាមមាន់រស់ ជាមធ្យមពី ៦០០០ ទៅ ៧០០០រៀល ។ ប្រាក់ចំណូលសរុបនឹងកើនឡើង បើកសិករចិញ្ចឹមកូនមាន់ស្រុក **ប័ប័នយកសាច់កាន់តែច្រើន។**


តើមាននូវច្បាប់ស្រុក តាមកសិដ្ឋានគ្នាស់ មានគុណសម្បត្តិអ្វីខ្លះ សម្រាប់យកទៅចិញ្ចឹមប័ប័នលក់?

- កូនមាន់មានសុខភាពល្អ និងលូតលាស់លឿន
- មានអាយុពី ២១ ដល់ ៣០ថ្ងៃ និង មានទម្ងន់សមស្របសម្រាប់ចិញ្ចឹម
- មាន់ស្រុកពេញនិយមពីអ្នកបរិភោគ (ងាយស្រួលលក់)
- ចិញ្ចឹមមិនងាយឈឺ ដោយបានចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជម្ងឺ ២-៣មុខ រួចជាស្រេច (ជម្ងឺញ្ញើរកាស កំប្លូរ៉ូ និង អុត) ។ **អ្នកចិញ្ចឹមត្រូវចាក់បន្ថែម វ៉ាក់សាំងជម្ងឺអាសន្នរោគនៅពេលមានអាយុបាន ២ខែ។**

តើចិញ្ចឹមមាន់សាច់ដូចម្តេច ឲ្យទទួលបានជោគជ័យ?

១. ការសង់ទ្រុងកុម្មុយប័ប័នកូនមាន់សាច់

- ធ្វើទ្រុងលើដី មិនលិចទឹក និងមានខ្យល់ចេញចូលល្អ
- ជញ្ជាំងរោងដេកយប់ ព័ទ្ធដោយរនាបឬស្សី
- បាំងសំណាញ់ចេញក្រៅចំងាយពី៣ទៅ៤ម៉ែត្រ និងចែកខ័ណ្ឌជាបន្ទប់ៗសម្រាប់មាន់ដើរខាងក្រៅ និងហាលថ្ងៃ
- ខាងក្នុងមានផ្ទាំងសម្រាប់មាន់ដេក ដែលមានកំពស់ពីដី ០,៧ម៉ែត្រ និងបន្ទាទទឹងធ្មើប្រវែង ០,៧ម៉ែត្រ
- ក្នុងផ្ទៃដី ១ម៉ែត្រការ៉េ (កន្លែងដេកយប់) អាចដាក់មាន់បាន ៧ ទៅ ៨ក្បាល



២. ស្តុកចំណី និងស្តុកទឹក

- ដាក់ស្តុកទឹក និងចំណីឲ្យគ្រប់គ្រាន់
- ស្តុកចំណី អាចច្នៃពីប៊ីដុដ ឬកានដីរតូចធំ។



៣. តើត្រូវប្រើសរសៃកូនមាន់របៀបណាដើម្បីឱ្យចិញ្ចឹមបានចំណាត់ល្អ ?

- មានរាងល្អ ក្លៀវក្លា ជើងលឿង
- មានអាយុយ៉ាងតិច ២១ថ្ងៃ
- មិនត្រូវចិញ្ចឹមកូនមាន់មាន **រោមស្លឹកជាប់គ្នា** ហើយពោះធ្លាក់ ឬរឹង និងមានពណ៌ខៀវ
- កូនមាន់បានចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជម្ងឺឆ្លងបានយ៉ាងតិច ២មុខ (ជម្ងឺញ្ញ័រកាស និងអុតមាន់)



៤. តើគួររៀបចំទ្រុងមុនដាក់កូនមាន់ចិញ្ចឹមដូចម្តេច ?

- ផ្ទៃបាតទ្រុងត្រូវស្អាតជានិច្ច
- បាចកំបោរក្នុងទ្រុង រាល់មុនដាក់មាន់ចិញ្ចឹម ១អាទិត្យ
- ក្រាលអង្កាមបាតទ្រុងកំរាល ១ ទៅ ២ សង់ទីម៉ែត្រ



៥. អនាម័យការចិញ្ចឹមមាន់

- មុនដាក់មាន់ចិញ្ចឹម ឬ ក្រោយលក់មាន់ ត្រូវសំអាតទ្រុងរួចបាចទឹកកំបោរឬឱ្យបានពេល ១អាទិត្យ ទើបបញ្ចូលមាន់ជាថ្មី
- ដាក់មាន់ជាក្រុមតាមអាយុ ប្រហែលគ្នាក្នុងបន្ទប់នីមួយៗ
- ដាក់ម្សៅកំបោរឬនៅមាត់ទ្វារចូល




ដើម្បីសំលាប់មេរោគបាតស្បែកជើងមុនចូលទ្រុងមាន់

- ផ្លាស់ប្តូរទឹកស្អាតឱ្យផឹក បានញឹកញាប់
- ត្រូវបញ្ចេញមាន់លក់ទាំងអស់ក្នុងទ្រុងជាមួយគ្នា
- **❌ ការប្រុងប្រយ័ត្ន**
- ចំពោះមាន់ដាច់ដោយជម្ងឺ ត្រូវដុត ឬ កប់ចោល។
- ហាមដាច់ខាត មិនឱ្យឈ្នួញទិញមាន់ និងអ្នកដទៃចូលក្នុងទ្រុងមាន់ ឬ ក្នុងទីធ្លាចិញ្ចឹមមាន់។

៦. ចំណីអាហារសម្រាប់មាន់

តើត្រូវផ្សំចំណីស្តុចម្តេច ដើម្បីឱ្យមាន់ធំឆាប់បានលឿន និង ចំណាយថវិកាតិច ?

- ផ្សំបញ្ចូលគ្នារវាងចំណីផ្សំស្រេច (បារ) ចំនួន ៥០% និង ចំណីដែលរកបាននៅក្នុងភូមិ ៥០% មានដូចជា៖ ស្រូវចុងអង្ករ កន្ទក់ ពោត (បុក ឬ កិន) ត្រកួន ស្មៅ ផ្លែស្លឹកបាស កន្ទីរថេត ចកបាយទា ។ល។
- បន្ថែមម្សៅខ្នង ខ្មៅ លៀស ឬ សំបកក្តាម លាយក្នុងចំណី ចំនួន ១ស្លាបព្រាកាហ្វេ រៀងរាល់ពី ២ ទៅ ៣ថ្ងៃម្តង។
- ត្រូវផ្តល់ចំណីឱ្យមាន់ ពី២ ទៅ ៣ ដង ក្នុង ១ថ្ងៃ



ច្របល់ចំណីចូលគ្នា

៧. វិធានការការពារជម្ងឺឆ្លង និងទម្លាក់ព្រួនមាន់

ជម្ងឺមាន់កាចសាហាវ រាលដាលខ្លាំង និងបណ្តាលឱ្យមាន់ដាច់ច្រើន។ ដូច្នេះ ដើម្បីកុំឱ្យមាន់កើតជម្ងឺ ចាំបាច់ត្រូវ៖

- ចាក់វ៉ាក់សាំងការពារមុនពេលសត្វឈឺ
- ត្រូវចាក់វ៉ាក់សាំងការពារដល់មាន់ទាំងអស់ និងទៀងទាត់
- មាន់ ១ក្បាល ត្រូវផ្តល់វ៉ាក់សាំងការពារយ៉ាងតិចបំផុតឱ្យបាន ៤មុខ (ជម្ងឺញ្ញ័រកាស កំប្បូរ អុតមាន់ និងអាសន្នរោគ)
- ត្រូវផ្តល់**ថ្នាំទម្លាក់ព្រួនរៀងរាល់ ៣ខែម្តង**

កម្មវិធីចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជម្ងឺឆ្លង និងទម្លាក់ព្រួន



រៀបចំដោយ: លោក ស៊ិន ប៉ៅ
អ្នកជំនាញផ្នែកបសុសត្វ (TSTD)
porsinn@gmail.com

