



ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ក្រសួងកសិកម្ម នគរបាលភ្នំពេញ
អនុបាយក្រុងកសិកម្ម

ମେସ କ୍ଷେତ୍ର ନାମ

សេចក្តីថ្លន់លំដាប់

៤៩

ការង្រៀនអនុវត្តន៍កំបានដូចមួយនេះជីថាបានរៀបចំ

ផ្លូវ: ដោយយោងតាមលក្ខខណ្ឌធ្វើជាតិនៅប្រទេសយើងប្រចុល កំងស្ទឹត ត្រូវខ្សោយ បានអុបន្ទាយឱ្យ បង្កើមានភាពងាយស្រួលដល់ការកែករំកែ និងកាលដាលនៃពួកជីថុរហូងនេះយោងតាប់រៀបការក្រោយពីមានត្រូវដ្ឋាក់ដើមដើមក។

នៅដើមខែចុនានេះ ជង្វូរហ្មុងបានផ្តុះនៅក្នុងខេត្តមួយចំនួនជូចជា កំពង់ចាម ត្រូវនៃ គ្មោះយុទ្ធសាស្ត្រ ព្រះនិហារ និងខេត្តមានដំយ ស្ថិតក្នុងសាលាការណ៍ ដើម្បីទូលាប់ស្ថាត់ការអេកាលនិងបំផ្តាញពីជង្វូរហ្មុង អគ្គនាយកដ្ឋាន កសិកម្មនៃក្រសួងកសិកម្ម ត្រូវប្រមាត្រ និងនេសាទ សូមណែនាំពីដឹងសារស្ថាកំពង់ចាមជូចខាងក្រោមដល់បង្កួនកសិករគ្រប់រាជធានី ខេត្ត៖

+ វិធីសាស្ត្រទី១៖ ប្រើអន្តាក់ដូរអំមនោពេលយប់ដើម្បីកំណត់មែនប៉ាន្តិជង្វួរហេង់

ក. វិធីធ្វើអន្តាក់ដូរអំមគឺ: ជាក់ទីកែងការ ស្រាស់ការ ស្ថាបេរិចការ ទីកខ្មែះការ ហើយ
លាយបញ្ចុលត្រាធីស្ស។ បន្ទាប់មក លាយច្បាំ Fipronil ម៉.ល ក្នុងសុលុយស្សដ ១លីត្រ។

2. បេរីប្រើ: យកសុលម្យសុដ្ឋានលើជាក់គុងពានដៃនៅឯង ប្រើប្រាស់នឹងសំឡើងកំទឹកបន្ទាប់មកយកចង់ឱ្យ តាមចំណាំនៅពេលយប់ ហើយជាក់ឱ្យខ្លួនដូចតើដី ការពារការបែះពាល់ដូលស្តីពីមធ្យោងវា ត្រូវនៅអន្តាក់ជូនអេមនេះ វាតាក់ទាញមេអំពើមកដ្ឋាកបន្ទាប់មកការងារប័យ

+ វិធីសាស្ត្រទី២៖ កំពាតផងដ្ឋានរហូង

- ບໍ່ເຕະ:ບໍ່ກາ ບຸ້ໂສໃຜລຄວນທີກ

- ដើរកចង្វឹមនៅតាមព្រំចំការ បុវស់ដែលជាប់ជាមួយព្រៃ បុចំការចេក បុមានស្ថីចំពោះប្រើប្រាស់នៅតាមព្រំ (ចង្វឹមនៅខេត្តកំពង់ស.ម ដល់ចំណែកយដៃពីលី បុន្ថែមនៅពេលជង្វឹមចូលប្រើប្រាស់អាចបាត់បានប្រហុទេ:កំណាន)
 - ប្រើថែរិះសេស ប្រភេទគុងទីផែនអាជធ្មានប៉ុណ្ណោះ យកទៅការយកឯងចំការ បុវស់ ដោយជាក់គំលាយតីមួយទៅមួយប្រហែលពីទៅ ឡើ ឥម្ពេរ (ពេលនៅលាងដែលត្រូវដាក់ពាប់ពីម៉ោង ៣:៣០ នាទីព្រឹក ហុតដល់ម៉ោង ៣ល្ងាច ឯងករណីមេយសេស់ មានថ្វីក្នុងខ្លួន) បន្ទាប់មកកល់ ២ ឡើកម៉ោងមួង យើងអាចប្រមូលជង្វឹមដើម្បីកំទេចពាល់។

- ចំពោះស្រីដែលមានទីក្រុងប្រជាពលរដ្ឋបានទីក្រុងសំណាប ប្រសន្តិជាយលិចចុង
ស្រី វិចប្រើស្រីមុងអូសប្រមូលដង្គុយកទៅកំឡចចារ។

+ វិធីសាស្ត្រទី៣៖ កំឡចចប់ការដងដុំហ្មងនៅជុំវិញចំការ បុំផ្សេ

- សំអាតស្វ័ូចដៃ ប្រមូលកំទេចកំទីដែលជាជម្រើន និងជាប្រភពដីអ្នរហ៊ុងលាក់ខ្លួនយកទៅជាជុតកំទេចចាល
 - ជម្រើសចុងក្រាយអាចបាត់ច្បាំកសិកម្មកំពាតតែដីអ្នរហ៊ុងដែលលាក់ខ្លួននៅក្នុងស្វ័ូចដៃ គឺមេចកប្បីណា ដែលបានផ្តល់នៅទៀតដែលនៅជុំវិញនៃស្របតាមការ (វិធីសាស្ត្រនេះគឺប្រើច្បាំកសិកម្មកំពាតប្រភពដីអ្នរហ៊ុងឡើងទៅបានប្រើបាយក្នុងតមាងប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់)។ ច្បាំកសិកម្មមួយចំនួនដែលត្រូវប្រើប្រាស់ក្រោមគ្រប់គ្រងជាមុន

- Thuricide បូ Dipel ក្នុងកំរិតប្រើ ១ គីឡូក្រាម លើផ្ទៃដី ១ ហិកតា
 - Buprofezin ត្រូវប្រើក្នុងកំរិត ០.៧-១ គក្រ/ហត់ និង Fenobucarb ត្រូវប្រើក្នុងកំរិត ១.៥-២ លីត្រ/ហត់
 - ច្បាសម្ងាប់សត្វលិតក្នុងក្រម Pyrethroid ជូចជា Cypermethrin ឬ Deltamethrin ក្នុងកម្រិតប្រើ ១លីត្រ លើផ្ទៃដី ១ ហិកតា
 - ច្បាសម្ងាប់សត្វលិតក្នុងក្រម Carbamate ជូចជា Carbaryl ក្នុងកំរិតប្រើជូចខាងលើ
 - ច្បាសម្ងាប់សត្វលិតជូចឱ្យបកប់ខាងលើពីសុមាណភទិតលាក្រកំដល់បរិស្ថានទៅ។

អគ្គនាយកដ្ឋានកសិកម្ម សូមសំណូលពាណិជ្ជបង្កើនកសិករ អាជ្ញាធរដែនដី ពិសេសមន្ត្រីកសិកម្ម កដុជានឹង ខេត្ត មេគ្គាល់ហាការចាត់វិធានការណ៍ជាបន្ទាន់តាមការណែនាំខាងលើ តាមទីកន្លែងដែលកៅតមាន ដង្គរឿងនេះ។

ក្នុងករណីធ្លាន់ដ្ឋានសូមមេត្តាការណ៍មក អគ្គនាយកដ្ឋានកសិកម្មនៃក្រសួងកសិកម្ម ត្រូវប្រមាណ នឹង
នៅសាខ ជាបន្ទាន់ ប្រចាំមួយខែទីផ្សារ ០១២ ពាណិជ្ជកម្ម និងប្រចាំមួយខែទីផ្សារ ០១២ ពាណិជ្ជកម្ម

សូមមេត្តាចឡលនូវការគោរពភាពអនុស៊ា:ស្ម័គ្របែងពីខ្លះ។

ការគ្រប់គ្រង ថ្មី ២០១៦

ព្រះនាមខ្លួន និងប្រជាពលរដ្ឋ និងប្រជាធិបតេយ្យ និងប្រជាធិបតេយ្យ និងប្រជាធិបតេយ្យ

ପ୍ରକାଶନ

- ឧទ្ធភាសាយដុកខត្តមធ្យមត្រីករសួងកសិកម្ម ព្រោប់មាត្រា និងនេសាទ
 - ឯកខត្តម ទី សុគន្ល ផ្តើលេខាជិកការក្រសួងកសិកម្ម ព្រោប់មាត្រា និងនេសាទ
 - ឯកខត្តម អីង ហុកលីម អនុផ្តើលេខាជិកការក្រសួងកសិកម្ម ព្រោប់មាត្រា និងនេសាទ
 - នាយកដ្ឋានកិច្ចការផ្តុំពាល
 - ដីម្ពឺគារពេជ្ជនយោប ·
 - គ្រប់មន្ទីរកសិកម្មកដ្ឋានី-ខត្ត
 - ដីម្ពឺមុខការ ·
 - ឯកសាធ/កាលប្រចុំ



ଶ୍ରୀ ଉତ୍ସବାଚିକୁମା