

ការចិញ្ចឹមឃ្មុំស្រុក (Apis cerana)

បណ្ឌិត ជាង ហុង នាយករងផ្នែកស្រាវជ្រាវ និងផ្សព្វផ្សាយ នៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទកសិកម្ម

១. សញ្ញាណ

ប្រទេសកម្ពុជា ជាប្រទេសស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ត្រូពិច មានអាកាសធាតុក្ដៅសើម ជាលក្ខខណ្ឌសមប្រកបដល់ រុក្ខជាតិដុះលូតលាស់។ លក្ខខណ្ឌនេះ មានអំណោយ ផលដ៏ប្រពៃសម្រាប់ការចិញ្ចឹមឃ្មុំស្រុកឬហៅថាព្រូត (*Apis cerana*) ដើម្បីទាញយកផល ជាទឹកឃ្មុំ លម្អងឃ្មុំ ទឹក ដោះស្ដេច ក្រមួនឃ្មុំ ..ជាពិសេសចិញ្ចឹមឃ្មុំមានប្រសិទ្ធ ភាពជួយបង្កាត់ពូជខ្លាំង ដល់ដំណាំជួយបង្កើន ទិន្នផល ដំណាំរហូតដល់ ២០%។



ដើម្បីចិញ្ចឹមឃ្មុំស្រុក (ព្រូត) ឲ្យមានប្រសិទ្ធភាព សេដ្ឋកិច្ចខ្ពស់ ចាំបាច់ត្រូវការយល់ដឹង និងការអនុវត្តន៍ ល្អនូវជំហានខាងក្រោម៖

២. ការចិញ្ចឹមឃ្មុំក្នុងគ្រួសារជនបទ

២.១. បច្ចេកទេសចិញ្ចឹម

- ចាំបាច់ត្រូវសិក្សាច្បាស់លាស់អំពីទ្រឹស្តីនៃការ ចិញ្ចឹម និងការអនុវត្តផ្ទាល់ឲ្យបានច្រើន
- រក្សាទំនាក់ទំនងជាមួយអ្នកបច្ចេកទេសនៅ ពេលការចិញ្ចឹមជួបឧបសគ្គ

២.២. ជ្រើសរើសពូជឃ្មុំមកចិញ្ចឹម

- ពូជឃ្មុំអាចចាប់ក្នុងធម្មជាតិ ឬ ទិញពីកសិដ្ឋាន

ចិញ្ចឹមឃ្មុំ

- សំបុកត្រូវមានយ៉ាងតិច ៣បង្អង់(៣ផ្លិត) មាន កូនឃ្មុំច្រើនគ្របដិតទាំងសងខាងផ្លិត
- លើផ្លិតត្រូវមានពង ដង្កូវឃ្មុំ ដុកជឿដែលបិទ គម្របស្មើល្អ
- បង្អង់មានពណ៌លឿងមានទឹក និងលម្អងច្រើន
- ស្ដេចឃ្មុំធំ វែង រហ័សរហួន មិនពិការ
- ទូទាំងសំបុកឃ្មុំធ្វើការខ្លាំង គ្មានជំងឺ

៣. ត្រៀមសំបុកឃ្មុំសម្រាប់ដូចប្រមូលផល

ដើម្បីប្រមូលបានទិន្នផលខ្ពស់ សំបុកឃ្មុំត្រូវមាន ឃ្មុំ កម្មករច្រើន (ប្រមាណ២០០ក្រាម/ផ្លិត) ស្ដេចល្អ គ្មានជំងឺ គ្មានការចែកសំបុកធម្មជាតិ។ ដូច្នេះត្រូវ៖

- ជំរុញឲ្យឃ្មុំសង់ផ្លិតថ្មី ដើម្បីបន្ថែមកន្លែង ផ្ទុកពង និង ផ្ទុកទឹកឃ្មុំ
- មុនរដូវផ្ការីកត្រូវឲ្យចំណី៣ ទៅ៤ ដង(ទឹក ស្ករអត្រា១:១) ដើម្បីរំលោភឲ្យស្ដេចពងច្រើន និងឃ្មុំ កម្មករធ្វើការខ្លាំង
- ដកផ្លិតខ្លះពីសំបុកដែលមានផ្លិតច្រើន ឃ្មុំខ្លាំង គ្មានជំងឺ មកបន្ថែមឲ្យសំបុកខ្សោយ

៤. ការបង្កើតស្ដេចល្អសម្រាប់បង្កាត់ពូជ

ដើម្បីបានស្ដេចឃ្មុំល្អ ត្រូវបង្កើតស្ដេចពីសំបុក ដែលមានទិន្នផលខ្ពស់ ខ្លាំង មានកូនច្រើន គ្មានជំងឺ ស្លូត មិនសូវ ឬគ្មានចរិតលក្ខណៈចែកសំបុកធម្មជាតិ

ប្រើប្រាស់កំពែងស្ដេចដែលបង្កើតដោយធម្ម ជាតិពីសំបុក ខ្លាំង ដាក់ជំនួសស្ដេចក្នុងសំបុកខ្សោយ

បង្កើតស្ដេចសិប្បនិម្មិត៖ ផ្ដាច់ស្ដេចពីសំបុក ពូជ ដើម្បីជំរុញឲ្យឃ្មុំបង្កើតស្ដេចបន្ទាន់។ ២ថ្ងៃក្រោយ មកបិះផ្ដាច់ចោលបណ្ដាកំពែងស្ដេចលើផ្លិតទុកតែកំពែង ណាដែលនៅខាងក្រោមផ្លិត ហើយវែងត្រង់ល្អ។

បង្កើតស្ដេចពីពង៖ ផ្ដាច់ស្ដេចពីសំបុកសម្រាប់

ធ្វើពូជចេញ ចាំរយៈពេល២៤ម៉ោងក្រោយ ទើបដាក់ ចូលសំបុកឃ្មុំនូវបង្កងដែលបានភ្ជាប់កំពែងស្តេចដែល បានឆ្លុះភ្ជាប់នូវដង្កូវឃ្មុំ អាយុ១ថ្ងៃក្រោយញាស់។ ក្រោយ ពី៩ ទៅ១០ ថ្ងៃត្រូវជ្រើសរើសស្តេចទៅប្រើប្រាស់។ ១០ ទៅ ១៥ថ្ងៃ ក្រោយស្តេចនឹងចាប់ផ្តើមពង។ គួរជូរ ស្តេចថ្មីក្នុងរយៈពេល៦ ទៅ៩ ខែម្តង។



៥. ការបំបែកសំបុក

- បំបែកសំបុកនៅនឹងកន្លែង : បំបែកចំនួន បង្កងឃ្មុំជាពីរផ្នែកដោយដាក់ចូលក្នុងធុងពីរផ្សេងគ្នា។ ដំបូងទិស បណ្តោយធុងត្រូវដាក់ស្របគ្នា ក្រោយមក បន្តិចម្តងៗលើក សំបុកឃ្មុំតពីគ្នាហើយបង្វិលទិសឲ្យ ផ្ទុយពីគ្នា។ ពេលផ្តាច់ បង្កងពីគ្នា ត្រូវលែងស្មើគ្នានូវកូន ឃ្មុំ ពងឃ្មុំ និងចំណីគួរបន្ថែមស្តេចសម្រាប់សំបុកដែល គ្មានស្តេច។



- បំបែកសំបុកផ្លាស់ទី : ផ្តាច់សំបុកដូចខាង លើតែត្រូវយកធុងមួយដាក់ឲ្យឆ្ងាយពីធុងមួយទៀត យ៉ាងតិច១,៥ គ.ម ។ ដាក់ស្តេចសិប្បនិម្មិតចូល។



៦. ជ្រើសទីតាំងសម្រាប់ដាក់ចិញ្ចឹមឃ្មុំ

- ដាក់ក្បែរប្រភពទឹកដមផ្កា និងលំអងទីស្ងប់ ស្ងាត់ មានម្លប់ត្រជាក់ ឆ្ងាយពីបឹងធំៗ និងត្រូវប្រយ័ត្ន សត្រូវឃ្មុំដូចជា គីងគក់ ស្រមោច ជីងចក់ ...។

៧. ការពារឃ្មុំហើរចាកចោលសំបុក

- ដោះស្រាយទាន់ពេលនូវបញ្ហាខាងក្រោម៖ ខ្វះចំណី ជំងឺនិងសត្រូវយាយី ផ្លិតឃ្មុំចាស់ពេកទីតាំង ដាក់ឃ្មុំមិនល្អ ដូចជាទីក្តៅ មានសម្លេងអ្វីអរ មានមនុស្ស ជើរកាត់ច្រើន...។

