



បច្ចេកទេសដាំដំណាំ ត្រសក់ទ្រើង (១)

ការរៀបចំដី និងការលើករង



ការគ្រួររាស់ដី

ការវាស់វែងទីតាំងរង

ការលើករង

ការដាក់ដីទ្រាប់បាត

កំពស់រង គ្របបញ្ជាស្លឹក



ការគ្របរង

ជ្រៀកបូស្សិខ្លាស់បញ្ជាស្លឹក

ខ្លាស់ចម្រៀកបូស្សិ នៅក្បាលរង តែមរង លាតដុំបញ្ជាស្លឹកគ្របដី




គ្របបញ្ជាស្លឹកលើរងតឹង

រងគ្របមិនត្រឹមត្រូវ រងក្រាលត្រឹមត្រូវ



កំណត់ទីតាំងចោទរណ្តៅ

ចោទរណ្តៅប្រើកំប៉ុងក្តៅ



ប្លង់សម្រាប់ដាំដំណាំត្រសក់ទ្រើង



រៀបចំដោយ: គម្រោងបង្ហាញបច្ចេកវិទ្យាដើម្បីបង្កើនផលិតភាពជុំវិញតំបន់ទន្លេសាប(TSTD-TA 735-CAM)



បច្ចេកទេសដាំដំណាំ

ត្រសក់ទ្រើង (២)

ការគ្រប់គ្រង និងថែទាំកូនចំណាំ



លាយដីស្រទាប់លើជាមួយជីសម្រាប់

លិងដីជាមួយជីសរិកា ផ្គាប់គ្រាប់ជាមួយក្រណាត់សើម និងផេះអង្កាម

ដាក់គ្រាប់១ គ្រាប់ /១ រន្ធចាស



ក្រោយបណ្តុះរួច ត្រូវស្រោចទឹក

រោងសំណាញ់ដាក់កូនបណ្តុះរួច

ត្រសក់អាយុពី ៨-១០ ថ្ងៃ អាចយកទៅដាំបាន

ការថែទាំកូនចំណាំ



ត្រូវដកកូនបណ្តុះកុំឱ្យដាច់បូស

- ដាំត្រឹមដីកំណើត
- ដាំលិចនឹងរលួយ

ដកកូនពីថាសបណ្តុះដាក់ដាំក្នុងរណ្តៅ

ដាំនៅពេលព្យាង ដោយសង្កត់ដីថ្លមៗ

ការធ្វើទ្រើង



សំណាញ់ទ្រើង "០.៥ម-២ម"

២ម
៣ម

ធ្វើទ្រើងមុនដាំដើម្បីបង្កការងាយស្រួលដល់ការលូតលាស់របស់ដំណាំ ដោយប្រើបង្គោលបូស្សី និងមែកឈើ

រៀបចំដោយ: គម្រោងបង្ហាញបច្ចេកវិទ្យាដើម្បីបង្កើនផលិតភាពជុំវិញតំបន់ទន្លេសាប(TSTD-TA 735-CAM)



បច្ចេកទេសដាំដំណាំ ត្រសក់ឆ្មើង (៣)


ការងារចម្រើន



ដាក់ជ័រមាសទ្រាប់បាត មុនដាំ
រយៈពេលពី៥ទៅ៧ ថ្ងៃ



ដាក់ជ័របំប៉ន នៅអាយុ៧-២១ថ្ងៃ



ចោទវន្តជី
ចំងាយ១តីក

១

ចោទវន្តនៅ
ចន្លោះកណ្តាលគុម្ព

សត្វល្អិតចង្រៃ និងចំណី



ដង្កូវកាត់ស្លឹក



ដង្កូវមូរស្លឹក



ថែ



ទ្រីប



អណ្តើកមាស



ជំងឺលឿងទុំស្លឹក



ជំងឺផ្សិតមេក្រា



ជំងឺមូសាអ៊ិក

ការប្រមូលផល



រៀបចំដោយ: គម្រោងបង្ហាញបច្ចេកវិទ្យាដើម្បីបង្កើនផលិតភាពជុំវិញតំបន់ទន្លេសាប(TSTD-TA 735-CAM)